





重修政和經史證類備用本草卷第一 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

序例上 韓保昇云按藥有玉石草木蟲獸而直云本草者爲諸藥中草類最多也

嘉祐補注總叙

舊說本草經神農所作而不經見漢書藝文志亦無録焉平帝紀云元始五年舉天下通知方術本草者在所爲駕一封軺傳遣詣京師樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此而英公李世勣等注引班固叙黃帝內外經云本草石之寒溫原疾病之

淺此乃論經方之語而無本草之名惟梁七録載神
農本草三卷推以爲始斯爲失矣或疑其間所載生出
郡縣有後漢地名者以爲似張仲景華佗輩所爲是又
不然也淮南子云神農嘗百草之滋味一日而七十毒
由是醫方興焉蓋上世未著文字師學相傳謂之本草
兩漢以來名醫益衆張機華佗輩始因古學附以新說
通爲編述本草繇是見於經録然舊經才三卷藥止三
百六十五種至梁陶隱居又進名醫別録亦三百六十
五種因而注釋分爲七卷唐顯慶中監門衛長史蘇恭
又摭其差謬表請刊定乃命司空英國公李世勣等與
恭參考得失又增一百一十四種分門部類廣爲二十

卷世謂之唐本草國朝開寶中兩詔醫工劉翰道士馬
志等相與撰集又取醫家嘗用有效者一百三十三種
而附益之仍命翰林學士盧多遜李昉王祐扈蒙等重
爲刋定乃有詳定重定之目並鏤板摹行由此醫者用
藥遂知適從而僞蜀孟昶亦嘗命其學士韓保昇等以
唐本圖經參比爲書稍或增廣世謂之蜀本草今亦傳
行是書自漢迄今甫千歲其間三經譔著所增藥六百
餘種收採彌廣可謂大備而知醫者猶以爲傳行既久
後來講求浸多參校近之所用頗亦漏略宜有纂錄以
備頤生敺疾之用嘉祐二年八月有詔臣禹錫臣億臣
頌臣洞等再加校正臣等亦旣被命遂更研覈竊謂前世

醫工原診用藥隨效輒記遂至增多槩見諸書浩博難
究雖屢加刪定而去取非一或本經已載而所述粗略
或俚俗嘗用而大醫未聞嚮非因事詳著則遺散多矣
乃請因其疏捂更爲補注應諸家醫書藥譜所載物品
功用並從採掇惟名近迂僻類乎怪誕則所不取自餘
經史百家雖非方餌之急其間或有參說藥驗較然可
據者亦兼收載務從該洽以副詔意凡名本草者非一
家今以開寶重定本爲正其分布卷類經注雜糅閒以
朱墨並從舊例不復釐改凡補注並據諸書所說其意
義與舊文相參者則從刪削以避重複其舊已著見而
意有未完後書復言亦具存之欲詳而易曉仍每條並

以朱書其端云臣等謹按某書云某事某别立條者則解於其末云見某書凡所引書以唐蜀二本草爲先他書則以所著先後爲次第凡書舊名本草者今所引用但著其所作人名曰某人惟唐蜀本則曰唐本云蜀本云凡字朱墨之别所謂神農本經者以朱字名醫因神農舊條而有增補者以墨字間於朱字餘所增者皆别立條並以墨字凡陶隱居所進者謂之名醫别録並以其注附於末凡顯慶所增者亦注其末曰唐本先附凡開寶所增者亦注其末曰今附凡今所增補舊經未有者於逐條後開列云新補凡藥舊分上中下三品今之新補難於詳辨但以類附見如緑礬次於礬石山薑花

次於豆蔻扶移次於水楊之類是也凡藥有功用本經未見而舊注已曾引據今之所增但涉相類更不立條並附本注之末曰續注如地衣附於垣衣燕蓐附於通草馬藻附於海藻之類是也凡舊注出於陶氏者曰陶隱居云出於顯慶者曰唐本注出於開寶者曰今注其開寶考據傳記者別曰今按今詳又按皆以朱字別於其端凡藥名本經已見而功用未備今有所益者亦附於本注之末凡藥有今世已嘗用而諸書未見無所辨證者如葫蘆巴海帶之類則請從太醫衆論參議別立為條曰新定舊藥九百八十三種新補八十二種附於注者不預焉新定一十七種總新舊一千八十二條皆

隨類粗釋推以十五凡則補注之意可見矣惟是著有開寶
英公陶氏三序皆有義例所不可去仍載於首篇云

新舊藥合一千八十二種

三百六十種神農本經　一百八十二種名醫別録

一百一十四種唐本先附　一百三十三種今附

一百九十四種有名未用　八十二種新補

一十七種新定

本草圖經序

昔神農嘗百草之滋味以救萬民之疾苦後世師祖由是本草之學興焉漢魏以來名醫相繼傳其書者則有吳普李當之藥録陶隱居蘇恭等注解國初兩詔近臣

總領上醫兼集諸家之說則有開寶重定本草其言藥
之良毒性之寒溫味之甘苦可謂備且詳矣然而五方
物產風氣異宜名類既多贗偽難別以虵牀當蘼蕪以
薺苨亂人參古人猶且患之况今醫師所用皆出於市賈市
賈所得蓋自山野之人隨時採獲無復究其所從來以此為
療欲其中病不亦遠乎昔唐永徽中刪定本草之外復有
圖經相輔而行圖以載其形色經以釋其同異而明皇
御製又有天寶單方藥圖皆所以叙物真濫使人易知
原診處方有所依據二書失傳且久散落殆盡雖鴻都
祕府亦無其本天寶方書但存一卷類例粗見本末可
尋宜乎聖君哲輔留意於蒐輯也先是詔命儒臣重

校神農本草等凡八書光祿卿直秘閣臣禹錫尚書祠部郎中秘閣校理臣億太常博士集賢校理臣頌殿中丞臣檢光祿寺丞臣保衡相次被選仍領醫官秦宗古朱有章等編繹纍年既而補注本草成書奏御又詔天下郡縣圖上所產藥本用永徽故事重命編述臣禹錫以謂考正群書資衆見則其功易就論著文字出異手則其體不一今天下所上繪事千名其解說物類皆據世醫之所聞見事有詳略言多鄙俚向非專壹整比緣飾以文則前後不倫披尋難曉乃以臣頌向嘗刻意此書於是建言奏請俾專撰述臣頌既被旨則裒集衆說類聚詮次粗有條目其間玉石金土之名草木蟲魚之

別有一物而雜出諸郡者有同名而形類全別者則參
用古今之說互相發明其荄梗之細大華實之榮落雖
與舊說相戾並兼存之崖略不備則稍援舊注以足成
文意注又不足乃更旁引經史及方書小說以條悉其
本原若陸英爲蒴藋花則據爾雅之訓以言之諸香同
本則用嶺表錄異以證之之類是也生出郡縣則以本
經爲先今時所宜次之若菟絲生於朝鮮今則出於寃
句奚毒生於少室今乃來自三蜀之類是也收採時月
有不同者亦兩存其說若赤箭本經但著採根今乃并
取莖苗之類是也生於外夷者則據今傳聞或用書傳
所載若玉屑玉泉今人但云玉出於于闐不究所得之

因乃用平居誨行程記爲質之類是也藥有上中下品皆用本經爲次第其性類相近而人未的識或出於遠方莫能形似者但於前條附之若溲疏附於枸杞琥珀附於茯苓之類是也又古方書所載簡而要者昔人已述其明驗今世亦常用之及今諸郡醫工所陳經效之藥皆并載其方用天寶之例也自餘書傳所無今醫又不能解則不敢以臆說淺見傳會其文故但闕而不録又有今醫所用而舊經不載者並以類次系於末卷曰本經外類其間功用尤著與舊名附近者則次於逐條載之若通脫次於木通石蛇次於石蟹之類是也總二十卷目録一卷撰次甫就將備親覽恭惟主上以至仁

厚德涵養生類一物失所則爲之惻然且謂札瘥薦臻
四時代有救恤之惠無先醫術蚤歲屢敕近臣讎校歧
黃內經重定鍼艾俞穴或範金揭石或鏤板聯編憫南
方蠱惑之妖於是作慶曆善救方以賜之思下民資用
之闕於是作簡要濟衆方以示之今復廣藥譜之未備
圖地產之所宜物色萬殊指掌斯見將使合和者得十
全之效飲餌者無未達之疑納斯民於壽康召和氣於
穹壤太平之致茲有助焉臣學不該通職預編述仰奉宸
旨深愧寡聞嘉祐六年九月日朝奉郎太常博士充集
賢校理新差知潁州軍州兼管內勸農及管句開治溝
洫河道事騎都尉借紫臣蘇頌謹上

開寳重定序

三墳之書神農預其一百藥旣辨本草存其録舊經三卷世所流傳名醫別録互爲編纂至梁正白先生陶景乃以別録參其本經朱墨雜書時謂明白而又考彼功用爲之注釋列爲七卷南國行焉逮乎有唐別加參校增藥餘八百味添注爲二十一卷本經漏功則補之陶氏誤說則證之然而載歷年祀又踰四百朱字墨字無本得同舊注新注其文互闕非聖主撫大同之運永無疆之休其何以改而正之哉乃命盡考傳誤刋爲定本類例非允從而革焉至如筆頭灰兔毫也而在草部今移附兔頭骨之下半天河地漿皆水也亦在草部今移

附土石類之開敗鼓皮移附於獸皮胡桐淚改從於木類紫鑛亦木也自玉石品而取焉伏翼寶禽也由蟲魚部而移焉橘柚附於果實食鹽附於光鹽生薑乾薑同歸一說至於雞腸蘩蔞陸英蒴藋以類相似從而附之仍採陳藏器拾遺李含光音義或討源於別本或傳效於醫家參而較之辨其臧否至如突屈白舊說灰類今是木根天麻根解似赤箭今又全異去非取是特立新條自餘刊正不可悉數下採衆議定為印板乃以白字為神農所說墨字為名醫所傳唐附今附各加顯注詳其解釋審其形性證謬誤而辨之者署為今注考文記而述之者又為今按義既刊定理亦詳明今以

新舊藥合九百八十三種并目錄二十一卷廣頒天下傳而行焉

唐本序

禮部郎中孔志約撰

蓋聞天地之大德曰生運陰陽以播物含靈之所保曰命資亭育以盡年蟄穴棲巢感物之情蓋寡範金揉木逐欲之道方滋而五味或爽時昧甘辛之節六氣斯沴易愆寒燠之宜中外交侵形神分戰飲食伺釁成腸胃之眚風濕候隙構手足之災機當作幾纏膚腠莫知救止漸固膏肓期於夭折暨炎暉紀物識藥石之功雲瑞名官窮診候之術草木咸得其性鬼神無所遁情刳麝剸犀驅洩邪惡飛丹鍊石引納清和大庇蒼生普

濟黔首功侔造化恩邁財成日用不知于今是賴歧和彭緩騰絕軌於前李華張吳振英聲於後昔秦政煨燔玆經不預永嘉喪亂斯道尚存梁陶景雅好攝生研精藥術以爲本草經者神農之所作不刊之書也惜其年代浸遠簡編殘蠹與桐雷衆記頗或踳駮興言撰緝勒成一家亦以琱琢經方潤色醫業然而時鍾鼎峙聞見闕於殊方事非僉議詮釋拘於獨學至如重建平之防巳棄槐里之半夏秋採榆人冬收雲實謬粱米之黃白混荆子之牡蔓異蘩蔞於雞腸合由跋於鳶尾防葵狼毒妄曰同根鉤吻黃精引爲連類鉛錫莫辨橙柚不分凡此比例蓋亦多矣自時厥後以迄于今雖方技分鑣名

醫繼軌更相祖述罕能釐正乃復採杜衡於及己求忍冬於絡石捨陟釐而取莂藤退飛廉而用馬薊承疑行妄曾無有覺疾瘵多殆良深慨歎既而朝議郎行右監門府長史騎都尉臣蘇恭摭陶氏之乖違辨俗用之紕紊遂表請修定深副聖懷乃詔太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣无忌太中大夫行尚藥奉御臣許孝崇等二十二人與蘇恭詳撰竊以動植形生因方舛性春秋節變感氣殊功離其本土則質同而效異乖於採摘乃物是而時非名實既爽寒溫多謬用之凡庶其欺已甚施之君父逆莫大焉於是上稟神規下詢衆議普頒天下營求藥物羽毛鱗介無遠不臻根莖花實有名咸

萃遂乃詳探祕要博綜方術本經雖闕有驗必書別録雖存無稽必正考其同異擇其去取鉛翰昭章定群言之得失丹青綺煥備庶物之形容撰本草并圖經目録等凡成五十四卷（臣禹錫等謹按蜀本草序作五十三卷及唐英公進本草表云勒成本草二十卷目録一卷藥圖二十五卷圖經七卷凡五十三卷又英公序云撰本草并圖經目録等凡成五十三卷據此三者合作五十三卷又據李含光本草音義云正經二十卷目録一卷又別立圖二十五卷目録一卷圖經七卷凡五十四卷二說不同今並注之）庶以網羅今古開滌耳目盡醫方之妙極拯生靈之性命傳萬祀而無昧懸百王而不朽

梁陶隱居序

隱居先生在乎茅山巖嶺之上以吐納餘暇頗遊意方技覽本草藥性以為盡聖人之心故撰而論之舊說皆

稱神農本經余以為信然昔神農氏之王天下也畫八卦以通鬼神之情造耕種以省殺生之弊宣藥療疾以拯天傷之命此三道者歷衆聖而滋彰文王孔子彖象繇辭幽贊人天后稷伊尹播厥百穀惠被群生岐黃彭扁振揚輔導恩流含氣並歲踰三千民到于今賴之但軒轅以前文字未傳如六爻指垂畫象稼穡即事成迹至於藥性所主當以識識相因不爾何由得聞至于桐雷乃著在於編簡此書應與素問同類但後人多更修飾之爾秦皇所焚醫方卜術不預故猶得全錄而遺漢獻遷徙晉懷奔迸文籍焚靡音糜 臣禹錫等謹按蜀本作糜 千不遺一今之所存有此四卷 臣禹錫等謹按唐本亦作四卷韓保昇又云神農

本草上中下幷序錄合四卷今按四字當作三傳寫之誤也何則按梁七錄云神農本草三卷又據今本經陶序後朱書云本草經卷上卷中卷下卷上注云序藥性之源本論病名之形診卷中云玉石草木三品卷下云蟲獸果菜米食三品即不云三卷外別有序錄明知韓保昇所云承據誤本妄生曲說今當從三卷爲正是其本經所出郡縣乃後漢時制疑仲景元化等所記又云有桐君採藥錄說其花葉形色藥對四卷論其佐使相須魏晉已來吳普臣禹錫等謹按蜀本注云普廣陵人也華佗弟子撰本草一卷李當之臣禹錫等謹按蜀本注云華佗弟子脩神農舊經而世少行用等更復損益或五百九十五或四百四十一或三百一十九或三品混糅冷熱舛錯草石不分蟲獸無辨且所主治亙有得失醫家不能備見則識智有淺深今輒苞綜諸經研括煩省以神農本經三品合三百六十五爲主又進名醫副品亦三百六十五合七百三十種精

麤皆取無復遺落分別科條區畛（音軫）物類兼注詺（音瞑）時用土地所出及仙經道術所須并此序錄合為七卷雖未足追踵前良蓋亦一家撰製吾去世之後可貽諸知音爾

本草經卷上 序藥性之源本論病名之形診題記品錄詳覽施用

本草經卷中 玉石草木三品

本草經卷下 蟲獸果菜米食三品有名未用三品

右三卷其中下二卷藥合七百三十種各別有目錄並朱墨雜書并子注今大書分為七卷

唐本注 漢書藝文志有黃帝內外經班固論云經方者本草石之寒溫原疾病之深淺乃班固論經方之語而無本草之名惟梁七錄有神農本草三卷陶據此以別錄加之為七卷序云三品混糅冷熱舛錯草石不分蟲獸無辨豈使草木同品蟲獸共條披覽既難圖繪非易今以序為一卷例為

一卷玉石三品爲三卷草三品爲六卷木三品爲三卷禽獸爲一卷
蟲魚爲一卷果爲一卷菜爲一卷米穀爲一卷有名未用爲一卷合
二十卷其十八卷中藥合八百五十種三百六十一種本經一百
八十一種別錄一百一十五種新附一百九十三種有名未用

上藥一百二十種爲君主養命以應天無毒多服久
服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經

中藥一百二十種爲臣主養性以應人無毒有毒斟
酌其宜欲遏病補虛羸者本中經

下藥一百二十五種爲佐使主治病以應地多毒不可
久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經

三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日以
成一歲倍其數合七百三十名也

臣禹錫等謹按本草例神農本經以朱書名醫
別錄以墨書神農本經藥三百六十五種今此言倍其數合七百
三十名是併名醫別錄副品而言也則此一節別錄之文也當作

墨書矣蓋傳寫浸久朱墨錯乱之所致耳遂令後世覽之者据摭此類以謂非神農之書乃後人附託之文者率以此故也

右本說如此今按上品藥性亦皆能遣疾但其勢力和厚不爲倉卒之效然而歲月常服必獲大益病既愈矣命亦兼申天道仁育故云應天一百二十種者當謂寅卯辰巳之月法萬物生榮時也

中品藥性療病之辭漸深輕身之說稍薄於服之者祛患當速而延齡爲緩人懷性情故云應人一百二十種者當謂午未申酉之月法萬物成熟時也

下品藥性專主攻擊毒烈之氣傾損中和不可常服疾愈即止地體收殺故云應地一百二十五種者當謂戌亥子丑之月法萬物枯藏時也兼以閏之盈數加之

凡合和之體不必偏用之自隨人患參而共行但君臣配隸依後所說若單服之者所不論爾

藥有君臣佐使以相宣攝合和宜用一君二臣三佐五使又可一君三臣九佐使也

右本說如此今按用藥猶如立人之制若多君少臣多臣少佐則氣力不周也而撿仙經世俗諸方亦不必皆爾大抵養命之藥則多君養性之藥則多臣療病之藥則多佐猶依本性所主而兼復斟酌詳用此者益當為善又恐上品君中復各有貴賤譬如列國諸侯雖並得稱制而猶歸宗周臣佐之中亦當如此所以門冬遠志別有君臣甘草國老大黄將軍明其優劣

皆不同秩自非農岐之徒孰敢詮正正應領略輕重為其分劑也

藥有陰陽配合臣禹錫等謹按蜀本注云凡天地萬物皆有陰陽大小各有色類尋究其理並有法象故毛羽之類皆生於陽而屬於陰鱗介之類皆生於陰而屬於陽所以空青法木故色青而主肝丹砂法火故色赤而主心雲母法金故色白而主肺雌黃法土故色黃而主脾磁石法水故色黑而主腎餘皆以此推之例可知也**子母兄弟**臣禹錫等謹按蜀本注云若榆皮為母厚朴為子之類是也**根莖花實草石骨肉**

有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和視之當用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也臣禹錫等謹按蜀本注云凡三百六十五種有單行者七十一種相須者十二種相使者九十種相畏者七十八種相惡者六十種相反者十八種相殺者三十六種凡此七情合

何

和親之

右本說如此今按其主療雖同而性理不和更以成患今檢舊方用藥亦有相惡相反者服之乃不爲害或能有制持之者猶如寇賈輔漢程周佐吳大體既正不得以私情爲害雖爾恐不如不用今仙方甘草丸有防巳細辛俗方玉石散用栝樓乾薑略舉大體如此其餘復有數十條別注在後半夏有毒用之必須生薑此是取其所畏以相制爾其相須相使者不必同類猶如和羹調食魚肉葱豉各有所宜共相宣發也

藥有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫凉四氣及有毒無毒陰乾暴乾採造時月生熟土地所出眞僞陳

新並各有法

右本說如此又有分劑秤兩輕重多少皆須甄別若用得其宜與病相會入口必愈身安壽延若冷熱乖衷真假非類分兩違舛湯丸失度當差反劇以至殞命醫者意也古之所謂良醫者蓋善以意量得其節也諺云俗無良醫枉死者半拙醫療病不如不療喻如宰夫以鱓音善鼈為蓴羹食之更足成病豈充飢之可望乎故仲景云如此死者愚醫殺之也

藥性有宜丸者宜散者宜水煮者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性不得違越

右本說如此又按病有宜服丸者服散者服湯者服酒者服膏煎者亦兼參用察病之源以爲其制也

欲療病先察其源先候病機五臟未虛六腑未竭血脉未亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈病勢已過命將難全

右本說如此按今自非明醫聽聲察色至乎診脉孰能知未病之病乎且未病之人亦無肯自療故桓侯怠於皮膚之微以致骨髓之痼今非但識悟之爲難亦乃信受之弗易倉公有言曰病不肯服藥一死也信巫不信醫二死也輕身薄命不能將慎三死也夫病之所由來雖多端而皆關於邪邪者不正之因謂非人

身之常理風寒暑濕飢飽勞逸皆各是邪非獨鬼氣疫癘者矣人生氣中如魚在水水濁則魚瘦氣昏則人病邪氣之傷人最為深重經絡既受此氣傳入藏腑隨其虛實冷熱結以成病病又相生故流變遂廣精神者本宅身以為用身既受邪精神亦亂神既亂矣則鬼靈斯入鬼力漸強神守稍弱豈得不致於死乎古人譬之植楊斯理當矣但病亦別有先從鬼神來者則宜以祈禱祛之雖曰可祛猶因藥療致愈昔李子豫有赤丸之例是也其藥療無益者是則不可祛晉景公膏肓之例是也大都鬼神之害則多端疾病之源惟一種蓋有輕重者爾真誥中有言曰常不能慎事上者自

致百病之本而怨咎於神靈乎當風卧濕反責佗人於
失覆皆癡人也夫愼事上者謂舉動之事必皆愼思若
飲食恣情陰陽不節最爲百病之本致使虛損内起
風濕外侵所以共成其害如此者豈得關於神明乎惟
當勤於藥術療理爾

若用毒藥療病先起如黍粟病去即止不去倍之不去十之取去爲度

右本說如此按今藥中單行一兩種有毒物只如巴豆
甘遂之輩不可便令至劑爾如經所言一物一毒服一
丸如細麻二物一毒服二丸如大麻三物一毒服三丸
如胡豆四物一毒服四丸如小豆五物一毒服五丸如

大豆六物一毒服六丸如梧子從此至十皆如梧子以數爲丸而毒中又有輕重且如狼毒鉤吻豈同附子芫花輩邪凡此之類皆須量宜**臣禹錫等謹按唐本**注云三物一毒服三丸如小豆四物一毒服四丸如大豆五物一毒服五丸如兔矢注云謹按兔矢大於梧子等差不類今以胡豆替小豆小豆替大豆大豆替兔矢以爲折衷

療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以毒藥癰腫瘡瘤以瘡藥風濕以風濕藥各隨其所宜

右本說如此又按藥性一物兼主十餘病者取其偏長爲本復應觀人之虛實補瀉男女老少苦樂榮悴鄉壤風俗並各不同褚澄療寡婦尼僧異乎妻妾此是達其性懷之所致也

病在胷膈以上者先食後服藥病在心腹以下者先服藥而後食病在四肢血脉者宜空腹而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜

右本說如此按其非但藥性之多方其節適早晚復須條理今方家所云先食後食蓋此義也又有須酒服者飲服者冷服者煖服者服湯則有疎有數煑湯則有生有熟各有法用並宜審詳爾

夫大病之主有中風傷寒寒熱溫瘧中惡霍亂大腹水腫腸澼下痢大小便不通賁豘上氣欬逆嘔吐黃疸消渴留飲癖食堅積癥瘕驚邪癲癇鬼疰喉痹齒痛耳聾目盲金瘡踒（烏卧切）折癰腫惡瘡痔瘻

瘻癧男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此大略宗兆其間變動枝葉各宜依端緒以取之

右本說如此按今藥之所主止說病之一名假令中風乃有數十種傷寒證候亦有二十餘條更復就中求其類例大體歸其始終以本性爲根宗然後配合證以合藥爾病之變狀不可一槩言之所以醫方千卷猶未盡其理春秋已前及和緩之書蔑聞而道經略載扁鵲數法其用藥猶是本草家意至漢淳于意及華佗等方今時有存者亦皆條理藥性惟張仲景一部最爲衆方之祖又悉依本草但其善診脉明氣候以意消

息之爾至於刳腸剖臆刮骨續筋之法乃別術所得非神農家事自晉代已來有張苗宮泰劉德史脫靳邵趙泉李子豫等一代良醫其貴勝阮德如張茂先輩逸民皇甫士安及江左葛洪蔡謨商仲堪諸名人等並研精藥術宋有羊欣元徽胡洽秦承祖齊有尚書褚澄徐文伯嗣伯群從兄弟療病亦十愈其八九凡此諸人各有所撰用方觀其指趣莫非本草者乎或時用別藥亦循其性度非相踰越范汪方百餘卷及葛洪肘後其中有細碎單行經用者或田舍試驗之法或殊域異識之術如藕皮散血起自庖人牽牛逐水近出野老餅店蒜虀乃是下蛇之藥路邊地菘而爲金瘡所

祕此蓋天地閉物莫不爲天地閉用觸遇則會非其主對矣顏光祿亦云詮三品藥性以本草爲主道經仙方服食斷穀延年却老乃至飛丹鍊石之奇雲騰羽化之妙莫不以藥道爲先用藥之理一同本草但制御之途小異世法猶如粱肉主於濟命華夷禽獸皆共仰資其爲主理即同其爲性靈則異爾大略所用不多遠至二十餘物或單行數種便致大益是其服食歲月深積即本草所云久服之效不如俗人微覺便止故能臻其所極以致遐齡豈但充體愈疾而已哉今庸醫處療皆恥看本草或倚約舊方或聞人傳說或遇其所憶便攬筆疏之俄然戴面以此表奇其畏惡相反故自寡昧而

藥類違僻分兩參差亦不以爲疑脫或偶爾值差則自信方驗若旬月未瘳則言病源深結了不及求諸已詳思得失虛構聲稱多納金帛非惟在顯宜責固將居幽貽譴矣其五經四部軍國禮服若詳用乖越者猶可矣止於事迹非宜爾至於湯藥一物有謬便性命及之千乘之君百金之長何不深思戒慎邪昔許太子侍藥不甞招弑君之惡季孫饋藥仲尼有未達之辭知其藥性之不可輕信也晉時有一才人欲刋正周易及諸藥方先與祖訥共論祖云辨釋經典縱有異同不足以傷風教至於湯藥小小不達便致壽夭所由則後人受弊不少何可輕以裁斷祖之此言可爲仁識足爲龜鏡矣按

論語云人而無恒不可以作巫醫明此二法不可以權飾妄造所以醫不三世不服其藥九折臂者乃成良醫蓋謂學功須深故也復患今之承藉者多恃衒名價亦不能精心研習實爲可惜虛傳聲美聞風競往自有新學該明而名稱未播貴勝以爲始習多不信用委命虛名諒可惜也京邑諸人皆尚聲譽不取實事余祖世已來務敦方藥本有范汪方一部斟酌詳用多獲其效內護家門傍及親族其有虛心告請者不限貴賤皆摩踵救之凡所救活數百千人自余投纓宅嶺猶不忘此日夜翫味常覺欣欣今亦撰方三卷并效驗方五卷又補葛氏肘後方三卷蓋欲承嗣善業令諸子姪不敢失墜

可以輔身濟物者也
今按諸藥採造之法既並用見成非能自採不復具論
其事惟合藥須解節度例之左
按諸藥所生皆的有境界秦漢已前當言列國今郡縣
之名後人所改爾江東已來小小雜藥多出近道氣力
性理不及本邦假令荆益不通則全用歷陽當歸錢塘
三建豈得相似所以療病不及往人亦當緣此故也蜀
藥及北藥雖有去來亦非復精者且市人不解藥性惟
尚形飾上黨人參世不復售華陰細辛弃之如芥且各
隨俗相競不能多備諸族故往往遺漏今之所存二百
許種爾衆醫都不識藥惟聽市人市人又不辨究皆

委採送之家採送之家傳習造作真偽好惡並皆莫測所以鍾乳醋煑令白細辛水漬使直黃耆蜜蒸爲甜當歸酒灑取潤螵蛸膠著桑枝蜈蚣朱足令赤諸有此等皆非事實俗用既久轉以成法非復可改末如之何又依方分藥不量剝除只如遠志牡丹纔不收半地黃門冬三分耗一凡去皮除心之屬分兩皆不復相應病家惟依此用不知更秤取足又王公貴勝合藥之日悉付群下其中好藥貴石無不竊換乃有紫石英丹砂吞出洗取一片動經十數過賣諸有此例巧偽百端雖復監檢終不能覺以此療病固難即效如斯並是藥家之盈虛不得咎醫人之淺拙也

凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晩華實莖葉乃各隨其成熟爾歲月亦有早晏不必都依本文也經説陰乾者謂就六甲陰中乾之又依遁甲法甲子旬陰中在癸酉以藥著酉地也實謂不必然正是不露日暴於陰影處乾之爾所以亦有云暴乾故也若幸可兩用益當爲善 **今按** 本草採藥陰乾者皆多悪至如鹿茸經稱陰乾皆悉爛令壞今火乾易得且良草木根苗陰之皆悪九月已前採者悉宜日乾十月已後採者陰乾乃好 古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍爲一銖六銖爲一分四分成一兩十六兩

爲一斤雖有子穀秬黍之制從來均之已久正爾依此用之臣禹錫等謹按唐本又云但古秤皆複今南秤是也晉秤始後漢末已來分一斤爲二斤一兩爲二兩耳金銀絲綿並與藥同無輕重矣古方唯有仲景而已涉今秤若用古秤作湯則水爲殊少故知非複秤悉用今者耳今方家所云等分者非分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同爾先視病之大小輕重所須乃以意裁之凡此之類皆是丸散丸散竟依節度用之湯酒之中無等分也

凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一准如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落爲度錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落爲度一撮者四刀圭也十撮爲一勺十勺爲一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上

徑一寸下徑六分深八分內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾今人分藥不復用此

凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必扁扁但令較略大小相稱爾如黍粟亦然以十六黍爲一大豆也如大麻子者准三細麻也如胡豆者即今青斑豆是也以二大麻子准之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子准之如大豆者以二小豆准之如梧子者以二大豆准之一方寸匕散蜜和得如梧子准十丸爲度如彈丸及雞子黃者以十梧子准之 唐本注云方寸匕散爲丸如梧子得十六丸如彈丸一枚若雞子黃者准四十丸今彈丸同雞子黃此甚不等

凡湯酒膏藥舊方皆云㕮(方汝切)咀(子與切)者謂秤畢擣

之如大豆又使吹去細末此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如㕮咀者乃得無末而又粒片調和也**唐本注**云㕮咀正謂商量斟酌之餘解皆理外生情爾**臣禹錫等**看詳㕮咀即上文細切之義非商量斟酌也

凡丸散藥亦先切細暴燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黃輩皆先切暴獨擣令偏碎更出細擘暴乾若逢陰雨亦以微火烘之既燥小停冷乃擣之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之爲正其湯酒中不如此也

凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥

用輕疎絹於酒中服即不泥其石藥亦用絹篩令如丸者凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視其色理和同爲佳也

凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟米亦可以葛布篩令調並以新綿別裹内中其雄黃朱砂輩細末如粉

凡煑湯欲微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煑取四升以此爲准然則利湯欲生少水而多取補湯欲熟多水而少取好詳視之不得令水多少用新布兩人以尺木絞之澄去垽(魚靳切)濁紙覆令密溫湯勿令鎗器中有水氣於熟湯上煮令煖亦好服湯寧令小沸熱易下冷則嘔湧

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強羸病
之輕重以爲進退增減之不必悉依方說也
凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑
日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也滓可暴燥
微擣更漬飲之亦可散服
凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一
劑新藥貧人可當依此用皆應先暴令燥
凡合膏初以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩云晬祖對切時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿者煮膏
當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使帀帀沸
乃下之使沸靜良久乃止寧欲小小生其中有薤白者

以兩頭微焦黃爲候有白芷附子者亦令小黃色爲度猪肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦可酒煮飲之可摩之膏膏滓則宜以傅病上此蓋欲兼盡其藥力故也

凡膏中有雄黃朱砂輩皆別擣細研如麪須絞膏畢乃投中以物疾攪至于凝強勿使沈聚在下不調也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾

凡湯酒中用大黃不須細剉作湯者先以水浸令淹浹密覆一宿明旦煑湯臨熟乃内湯中又煑兩三沸便絞出則勢力猛易得快利丸散中用大黃舊皆蒸之今不須爾

凡湯中用麻黃皆先別煮兩三沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折去節令理通寸剉之小草瞿麥五分剉之細辛白前三分剉之丸散膏中則細剉也

凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子栝樓之類是也用細核物亦打破山茱萸五味子蕤核決明子之類是也細花子物正爾完用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩亦完用之諸蟲先微炙之惟螵蛸當中破之生薑射干皆薄切之芒消飴糖阿膠皆須絞湯畢內汁中更上火兩三沸烊盡乃服之

凡用麥門冬皆微潤抽去心杏人桃人湯柔撻去皮巴豆

打破剥其皮刮去心不爾令人悶石韋刮去毛辛夷去毛及心鬼箭削取羽皮藜蘆剔取根微炙枳實去其瓤亦炙之椒去實於鎗中微熬令汗出則有勢力礬石於瓦上若鐵物中熬令沸汁盡即止礜石皆以黃土泥苞使燥燒之半日令熟而解散犀角羚羊角皆鎊刮作屑諸齒骨並炙擣碎之皂莢去皮子炙之

凡湯并丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆煻灰中炮令微坼削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦削皮乃秤之直理破作七八片隨其大小但削除外黑尖處令盡

凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熱湯洗去上滑以

手挼之皮釋隨剝去更復易湯洗令滑盡不爾戟人咽
喉舊方云二十許過今六七過便足亦可煮之一兩沸
一易水如此三四過仍挼洗畢便暴乾隨其大小破爲
細片乃秤之以入湯若膏酒丸散皆須暴燥乃秤之

凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起燥乃可擣有不沸
處更炙之

凡丸中用蠟皆烊投少蜜中攪調以和藥若用熟艾先
細擘合諸藥擣令散不可篩者別擣內散中和之

凡用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則丸經久不
壞掠之多少隨蜜精麤

凡丸散用巴豆杏人桃人葶藶胡麻諸有膏膩藥皆

先熬黃黑別擣令如膏指擹(莫結切)視泯泯爾乃以向成散稍稍下臼中合研擣令消散仍復都以輕疎絹篩度之須盡又內臼中依法擣數百杵也湯膏中用亦有熬之者雖生並擣破之

凡用桂心厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟甲錯處取裏有味者秤之茯苓豬苓削除黑皮牡丹巴戟天遠志野葛等皆搥破去心紫菀洗去土皆畢乃秤之薤白葱白除青令盡莽草石南茵芋澤蘭皆剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黃連皆除根毛蜀椒去閉口者及目熬之

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良

其餘須精新也

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩准一枚枳實若干枚者去穰畢以一分准二枚橘皮一分准三枚棗有大小三枚准一兩云乾薑一累者以重一兩爲正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩爲正蜀椒一升者三兩爲正吳茱萸一升者五兩爲正菟絲子一升九兩爲正菴蕳子一升四兩爲正蛇牀子一升三兩半爲正地膚子一升四兩爲正此其不同也云某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤准皆取平升爲正

凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩爲正甘草一尺者重二兩爲正云某草一束者以重三兩爲正云一把者重二兩爲正云蜜一斤者有七合豬膏一斤者有一外二合也

右合藥分劑料理法則

臣禹錫等謹按徐之才藥對孫思邈千金方陳藏器本草拾遺序例如後

夫衆病積聚皆起於虛也虛生百病積者五藏之所積聚者六腑之所聚如斯等疾多從舊方不假增損虛而勞者其弊萬端宜應隨病增減古之善爲醫者皆自採藥審其體性所主取其時節早晚早則藥勢未成晚

則感勢已歇今之為醫不自採藥且不委節氣早晚又
不知冷熱消息分兩多少徒有療病之名永無必愈之
效此實浮惑聊復審其冷熱記增損之主爾虛勞而頭
痛復熱加枸杞萎蕤虛而欲吐加人參虛而不安亦加
人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣
地膚子甘草虛而冷加當歸芎藭乾薑虛而損加鍾
乳棘刺蓯蓉巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多
忘加茯神遠志虛而驚悸不安加龍齒沙參紫石英小
草若冷則用紫石英小草若客熱即用沙參龍齒不冷
不熱皆用之虛而口乾加麥門冬知母虛而吸吸加胡
麻覆盆子柏子人虛而多氣兼微欬加五味子大棗虛

而身強腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而勞小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白水黃耆（白水地名）虛而冷用隴西黃耆虛而痰復有氣用生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞肶胵虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而損溺白加厚朴諸藥無有一一歷而用之但據體性冷熱的相主對聊敘增損之一隅夫處方者宜准此

凡諸藥子人皆去皮尖及雙人者仍切之

凡烏梅皆去核入丸散熬之大棗擘去核

凡用麥蘖麴大豆黃卷澤蘭蕪荑殭蠶乾漆蜂房皆微炒

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黄蒲黄丹砂須熟末如粉臨服内湯中攪令調和服之

凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者

凡石蟹皆以槌極打令碎乃入臼不爾擣不可熟牛膝石斛等入湯酒拍碎用之

凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉煖酒漬經一宿漉出暴微白皆擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾擣之須臾悉盡極易碎

凡斑猫等諸蟲皆去足翅微熬用牡蠣熬令黄

凡諸湯用酒者皆臨熟下之

凡用銀屑以水銀和成泥

凡用鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務令極細

諸藥有宣通補洩輕重澀滑燥濕此十種者是藥之大體而本經都不言之後人亦所未述遂令調合湯丸有昧於此者至如宣可去壅即薑橘之屬是也通可去滯即通草防已之屬是也補可去弱即人參羊肉之屬是也洩可去閉即葶藶大黃之屬是也輕可去實即麻黃葛根之屬也重可去怯即磁石鐵粉之屬是也澀可去脫即牡蠣龍骨之屬是也滑可去著即冬葵榆皮之屬是也燥可去濕即桑白皮赤小豆之屬是也濕可去枯即紫石英白石英之屬是也只如此體皆有所屬凡用藥者審而詳之則靡所遺失矣

凡五方之氣俱能損人人生其中即隨氣受疾雖習成其性亦各有所資乃天生萬物以與人亦人窮急以致物今嶺南多毒足解毒藥之物即金蛇白藥之屬是也湖多氣足破氣之物即薑橘吳茱萸之屬是也寒溫不節足療溫之藥即柴胡麻黃之屬是也涼氣多風足理風之物即防風獨活之屬是也濕氣多痺足主痺之物即魚鼈螺蜆之屬是也陰氣多血足主血之物即地錦石血之屬是也嶺氣多瘴足主瘴之物即常山塩麩涪醋之屬是也石氣多毒足主毒之物即犀角麝香羚羊角之屬是也水氣多痢足主痢之物即黃連黃蘗之屬是也野氣多蠱足主蠱之物蘘荷茜

根之屬是也沙氣多狐足主短狐之物即鸀鳿鸂鶒之屬是也大略如此各隨所生中央氣交兼有諸病故醫人之療亦隨方之能若易地而居即致乖舛矣故古方或多補養或多導洩或衆味或單行補養即去風導洩即去氣衆味則貴要單行乃貧下豈前賢之偏有所好或復用不遂其宜耳

補注所引書傳

補注本草所引書傳内醫書十六家援據最多今取撰人名氏及略述義例附于末卷庶使臨覽之者知所從來餘非醫家所切不復存此具列如左

開寶新詳定本草 開寶六年詔尚藥奉御劉翰道士馬志翰林醫官翟煦張素王從蘊吳復圭王光祐

陳昭遇安自良等九人詳校諸本仍取陳藏器拾遺諸書相參頗有刊正別名及增益品目馬志爲之注解仍命左司員外郎知制誥扈蒙翰林學士盧多遜等刊定凡二十卷御製序鏤板于國子監

開寶重定本草 開寶七年詔以新定本草所釋藥類或有未允又命劉翰馬志等重詳定頗有增損仍命翰林學士李昉知制誥王祐扈蒙等重看詳凡神農所說以白字別之名醫所傳即以墨字并目錄共二十一卷

唐新脩本草 唐司空英國公李勣等奉勑脩初陶隱居因神農本經三卷增脩爲七卷顯慶中監門府長史蘇恭表請脩定因命太尉趙國公長孫无忌尚藥奉御許孝宗與恭等二十二人重廣定爲二十卷今謂之唐本草

蜀重廣英公本草 僞蜀翰林學士韓保昇等與諸醫工取唐本草并圖經相參校更加刪定稍增注釋孟昶自爲序凡二十卷今謂之蜀本草

吳氏本草 魏廣陵人吳普撰普華佗弟子脩神農本草成四百四十一種唐經籍志尚存六卷今廣內不復有惟諸子書多見引據其說藥性寒溫五味最爲詳悉

藥總訣 梁陶隱居撰論次藥品五味寒熱之性主療疾病及採畜時月之法凡二卷一本題云藥像數訣不著撰人名

氏文字並相類

藥性論 不著撰人名氏集衆藥品類分其性味君臣主病之効凡四卷一本題曰陶隱居撰然所記藥性功狀與本草有相戾者疑非隱居所爲

藥對 北齊尚書令西陽王徐之才撰以衆藥名品君臣佐使性毒相反及所主疾病分類而記之凡二卷舊本草多引以爲據其言治病用藥最詳

食療本草 唐同州刺史孟詵撰張鼎又補其不足者八十九種并舊爲二百二十七條凡三卷

本草拾遺 唐開元中京兆府三原縣尉陳藏器撰以神農本經雖有陶蘇補集之說然遺逸尚多故別爲序例一卷拾遺六卷解紛三卷總曰本草拾遺共十卷

四聲本草 唐蘭陵處士蕭炳撰取本草藥名每上一字以四聲相從以便討閱凡五卷前進士王收撰序

删繁本草 唐潤州醫博士兼節度隨軍楊損之撰以本草諸書所載藥類頗繁難於看檢删去其不急并有名未用之類爲五卷不著年代疑開元後人

本草性事類 京兆醫工杜善方撰不詳何代人以本草藥名隨類解釋刪去重複又附以諸藥制使畏惡解毒相反相宜者爲一類共一卷

南海藥譜 不著撰人名氏雜記南方藥所産郡縣及療疾之驗頗無倫次似唐末人所作凡二卷

食性本草 僞唐陪戎副尉劒州醫學助教陳士良撰以古有食醫之官因食養以治百病故取神農本經洎陶隱居蘇恭孟詵陳藏器諸藥關於飲食者類之附以己說又載食醫諸方及五時調養藏腑之術集賢殿學士徐鍇爲之序

日華子諸家本草 國初開寶中四明人撰不著姓氏但云日華子大明序集諸家本草近世所用藥各以寒溫性味華實虫獸爲類其言近用功狀甚悉凡二十卷

林樞密重廣本草圖經序

良醫之不能以無藥愈疾猶良將不能以無兵勝敵也兵之形易見善用者能以其所以殺者生人藥之性難窮不善用者返以其所以生者殺人吁可畏哉寒熱溫

涼辛甘緩急品類萬殊非一日而七十毒者孰能辨
之彼玉函金匱肘後囊中千金之所傳外臺之所秘其
爲方不知其幾何由是言之則非獨察脉用方之爲難
而辨藥最其難者金石之珍草木之性飛潛動植之廣
且衆也風氣不同南北不通或非中國之所有或人力
之所不可到乃欲眞僞無逃於指掌之閒則本草圖經
二者何可須臾離也世所傳曰神農氏本草三卷梁陶
隱居離以爲七唐蘇恭李勣之徒又附益爲二十卷別
圖藥形以爲經其書略備矣開寳中太祖皇帝命盧
多遜等考驗得失增藥尤多號爲開寳本草仁宗皇
帝嘉祐初又使掌禹錫林億蘇頌張洞爲之補注因唐

圖經別為繪畫復增藥至千有餘種於是收拾遺逸訂正訛繆刋在有司布之天下其為壽養生人之術無一不具然世之醫者習故守陋妄意穿鑿操數湯劑卒而數中自謂足以應無窮之病詰其論說則漠然不知顧本草與圖經殆虛文耳況偏州下邑雖有願見者何所售之閩中陳氏子承少好學尤喜於醫該通諸家之說嘗患二書傳者不博而學者不兼有也乃合為一又附以古今論說與已所見聞列為二十三卷名曰重廣補注神農本草并圖經書著其說圖見其形一啓秩而兩得之不待至乎殊方絕域山巔水涯而品類萬殊者森在目前譬夫談輿地者觀於職方閱戰具者之入武

庫也承之先世爲將相歐陽子所謂四世六公者承其曾孫少孤奉其母江淮閒閉門蔬食以爲養君子稱其孝閒有奇疾衆醫瞶眙不知所出承徐察其脉曰當投某劑某刻良愈無不然者然則承之學雖出於圖書而精識超絶兹二者又安能域之哉鬼臾區岐伯遠矣吾不得而知也其視秦越人淳于倉公華它輩爲何如識者當能知之元祐七年四月朔左朝請大夫充天章閣待制知杭州軍州事兼管内勸農事充兩浙西路兵馬鈐轄兼提舉本路兵馬廵檢公事上輕車都尉賜紫金魚袋長樂林希序

雷公炮炙論序

若夫世人使藥豈知自有君臣既辨君臣寧分相制秪如栨毛（今鹽草也）霑溺立銷班腫之毒象膽揮黏乃知藥有情異鮭魚插樹立便乾枯用狗塗之（以犬膽灌之插魚處立如故也）却當榮盛無名（無名異形似玉柳石又如石灰味別）止楚截指而似去甲毛聖石開盲明目而如雲離日當歸止血破血頭尾効各不同（頭止血尾破血）蕤子熟生足睡不眠立據弊箄淡鹵（常使者甑中箄能淡鹽味）如酒霑交（今蜜枳繳枝又云交加枝）鐵遇神砂如泥似粉石經鶴糞化作塵飛栨見橘花似髓斷絃折劒遇鸞血而如初（以鸞血煉作膠粘折處鐵物永不斷）海竭江枯投游波（鷰子是也）而立泛令鉛拒火須仗修天（今呼為補天石）如要形堅豈忘紫背（有紫背天葵如常食葵菜秪是背紫面青能堅鉛形）留砒住鼎全賴宗心（別有

宗心草今呼石竹不是食者欆恐誤其草出歘州生處多虫獸雌得芹花其草名爲立起其形如芍藥花色青可長
三尺已來葉上黃斑色味苦澁堪用煮雌黃立住火立便成庚硇遇赤鬚其草名赤鬚今呼爲虎鬚
草是用煑硇砂即生火驗永留金鼎水中生火非猾髓而莫能海中有獸名曰
猾以髓入在油中其油沾水水中火生不可救之用酒噴之即埏勿於屋下收長齒生牙賴雄鼠之
骨末其齒若折年多不生者取雄鼠脊骨作末揩折處齒立生如故鬚眉墮落塗半夏而
立生眉鬚墮落者以生半夏莖煉之取涎塗鬚落處立生目辟眼雕有五花而自正
五加皮是也其葉有雄雌三葉爲雄五葉爲雌須使五葉者作末酒浸飲之其目雕者正脚生肉桄視繫
茖根脚有肉桄者取莨菪根於視帶上繫之感應永不痛囊皺旋多夜煎竹木多小
便者夜煎萆薢一件服之永不夜起也體寒腹大全賴鸕鷀若患腹大如鼓米飲調鸕鷀末
服立枯如故也血泛經過飲調瓜子甜苽子內仁擣作末去油飲調服之立絕咳逆數
數酒服熟雄天雄炮過以酒調一錢匕服立定也遍體瘮風冷調生側

附子傍生者曰側子作末冷酒服立差也腸虛瀉痢須假草零擣五倍子作末以熟水下之立止也久渴心煩宜投竹瀝除癥去塊全仗硝碙硝碙即碙砂硝石二味於乳鉢中研作粉同鍛了酒服神效也益食加觴須煎蘆朴不食者并飲酒少者煎逆水蘆根并厚朴二味湯服強筋健骨須是蓯鱓蓯蓉并鱓魚二味作末以黃精汁丸服之可力倍常十也出乾寧記宰駐色延年精蒸神錦出顏色服黃精自然汁拌細研神錦於柳木甑中蒸七日了以木蜜丸服顏貞可如幼女之容色也知瘡所在口點陰膠陰膠即是甑中氣垢少許於口中即知藏腑所起直徹至住處知痛足可醫也産後肌浮甘皮酒服産後肌浮酒服甘皮立愈口瘡舌坼立愈黃蘇口瘡舌坼以根黃塗蘇炙作末含之立差腦痛欲亡鼻投硝末頭痛者以硝石作末內鼻中立止心痛欲死速覓延胡以延胡索作散酒服之立愈也如斯百種是藥之功某忝遇明時謬看醫理雖尋聖法難可窮微略陳藥餌之功能豈溺仙人之要術其制藥

炮熬煮炙不能記年月哉欲審元由須看海集其不量
短見直録炮熬煮炙列藥制方分爲上中下三卷有
三百件名具陳于後

凡方云丸如細麻子許者取重四兩鯉魚目比之

云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之

云如小豆許者取重八兩鯉魚目比之

云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之

云如兎蕈〔俗云兎屎〕許者取重十二兩鯉魚目比之

云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目比之

云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比之

一十五箇白珠爲準是一彈丸也

凡云水一溢二溢至十溢者每溢秤之重十二兩爲度

凡云一兩一分一銖者並用今絲綿秤也勿得將四銖爲一分有誤必所損無傷藥力

凡云散只作散丸只作丸或酒煮或醋或乳煎一如法則

凡方煉蜜每一斤秖煉得十二兩半或一分是數若火少若火過並用不得也

凡膏煎中用脂先須煉去革膜了方可用也

凡修事諸藥物等一一並須專心勿令交雜或先熬後煮或先煮後熬不得改移一依法則

凡修合丸藥用蜜秖用蜜用餳秖用餳用糖秖用糖勿交雜用必宣瀉人也

重修政和經史證類備用本草卷第一

新添本草衍義序

通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材寇　宗奭　編撰

序例上

衍義總序

天地以生成爲德有生所甚重者身也身以安樂爲本安樂所可致者以保養爲本世之人必本其本則本必固本既固疾病何由而生夭橫何由而至此攝生之道無逮於此夫草木無知猶假灌溉矧人爲萬物之靈豈不資以保養然保養之義其理萬計約而言之其術有三一養神二惜氣三隄疾忘情去智恬憺虛無離事全眞內外無寄如是則神不內耗境不

外感真一不雜則神自寧矣此養神也抱一元之本根固歸精之真氣三焦定位六賊忘形識界既空大同斯契則氣自定矣此惜氣也飲食適時溫凉合度出處無犯於八邪寤寐不可以勉強則身自安矣此隄疾也三者甚易行然人自以謂難行而不肯行如此雖有長生之法人罕尊尚遂至永謝是以疾病交攻天和頓失聖人憫之故假以保救之術輔以蠲痾之藥俾有識無識咸臻壽域所以 國家編撰聖惠校正素問重定本草別為圖經至于張仲景傷寒論及千金金匱外臺之類粲然刻於書府今復考拾天下醫生補以名職分隸曹屬普救世人之疾苦茲蓋

全聖至德之君合天地之至仁接物厚生大賚天下故野無遺逸之藥世無不識之病然本草二部其間撰著之人或執用已私失於商較致使學者撿據之間不得無惑今則併考諸家之說參之實事有未盡厥理者衍之以臻其理（如東壁土倒流水冬灰之類）隱避不斷者伸之以見其情（如水自菊下過而水香鼺鼠溺精墜地而生子）文簡誤脫者證之以明其義（如玉泉石蜜之類）諱避而易名者原之以存其名（如山藥避 本朝諱及唐避代宗諱）使是非歸一治療有源撿用之際曉然無惑是以搜求訪緝者十有餘年採拾衆善診療疾苦和合收蓄之功率皆周盡矧疾爲聖人所謹無常不可以爲醫豈容易言哉宗奭常謂疾病所可憑者

醫也醫可據者方也方可恃者藥也苟知病之虛實方之可否若不能達藥性之良毒辨方宜之早晩眞僞相亂新陳相錯則曷由去道人陳宿之蠱唐甄立言仕爲太常丞善醫術有道人心腹懣煩彌二歲診曰腹有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如拇指無目燒之有髮氣乃愈生張果駢潔之齒唐張果召見元宗謂高力士曰吾聞飲菫無苦者奇士也時天寒取以飲果三進頹然曰非佳酒乃寢頃視齒燋縮顧左右取鐵如意擊墮之藏帶中更出藥傅其齗良久齒已生粲然駢潔帝益神之此書之意於是乎作今則編次成書謹依二經類例分門條析仍衍序例爲三卷內有名未用及意義已盡者更不編入其神農本經名醫別錄唐本先附今附新補新定之目緣本經已著目錄內更不聲說依舊作二十卷乃目錄一卷目之曰本草衍義若博愛衛生之士

志意或同則更爲詮脩以稱
聖朝好生之德時政和六年丙申歲記
本草之名自黃帝岐伯始其補註總叙言舊說本草經者神農之所作而不經平帝紀元始五年舉天下通知方術本草者所在軺傳遣詣京師此但見本草之名終不能斷自何代而作又樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此是尤不然也世本曰神農嘗百草以和藥濟人然亦不著本草之名皆未臻厥理嘗讀帝王世紀曰黃帝使岐伯嘗味草木定本草經造醫方以療衆疾則知本草之名自黃帝岐伯始其淮南子之言神農嘗百草之滋

味一日七十毒亦無本草之說是知此書乃上古聖賢具生知之智故能辨天下品物之性味合世人疾病之所宜後之賢智之士從而和之者又增廣其品至一千八十二名補注本草稱一千八十二種然一種有分兩用者有三用者其種字爲名字於義方允可謂大備然其間注說不盡或捨理別趣者往往多矣是以衍攈餘義期於必當非足以發明聖賢之意冀有補於闕疑

夫天地既判生萬物者惟五氣爾五氣定位則五味生五味生則千變萬化至於不可窮已故曰生物者氣也成之者味也以奇生則成而耦以耦生則成而奇寒氣堅故其味可用以耎熱氣耎故其味可用以

堅屈氣散故其味可用以收燥氣收故其味可用以散土者沖氣之所生沖氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故苦可以養氣脉耎則和故鹹可以養脉骨收則強故酸可以養骨筋散則不攣故辛可以養筋肉緩則不壅故甘可以養肉堅之而後可以耎收之而後可以散欲緩則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦病矣古之養生治疾者必先通乎此不通乎此而能已人之疾者蓋寡矣

夫安樂之道在能保養者得之況招來和氣之藥少攻決之藥多不可不察也是知人之生須假保養無犯和氣以資生命纔失將護便致病生苟或處治乖

方旋見顛越防患須在閑日故曰安不忘危存不忘亡此聖人之預戒也

攝養之道莫若守中守中則無過與不及之害經曰春秋冬夏四時陰陽生病起於過用蓋不適其性而強云為逐强處即病生五臟受氣蓋有常分用之過耗是以病生善養生者旣無過耗之弊又能保守眞元何患乎外邪所中也故善服藥不若善保養不善保養不若善服藥世有不善保養又不善服藥倉卒病生而歸咎於神天噫是亦未嘗思也可不慎歟

夫未聞道者放逸其心逆於生樂以精神徇智巧以憂畏徇得失以勞苦徇禮節以身世徇財利四徇不

置心為之疾矣極力勞形躁暴氣逆當風縱酒食嗜辛鹹肝為之病矣飲食生冷溫涼失度久坐久卧大飽大饑脾為之病矣呼叫過常辨爭陪答冒犯寒暄恣食鹹苦肺為之病矣久坐濕地強力入水縱慾勞形三田漏溢腎為之病矣五病既作故未老而羸未羸而病病至則重重則必斃嗚呼是皆弗思而自取之也衛生之士須謹此五者可致終身無苦經曰不治已病治未病正為此矣

夫善養生者養内不善養生者養外養外者實外以充使悅澤貪欲恣情為務殊不知外實則内虛也善養内者實内使臟腑安和三焦各守其位飲食常適

其宜故莊周曰人之可畏者衽席飲食之閒而不知
爲之戒者過也若能常如是畏謹疾病何緣而起壽
考焉得不長賢者造形而悟愚者臨病不知誠可畏也
夫柔情難綰而不斷不可不以智慧決也故幃箔不
可不遠斯言至近易其事至難行蓋人之智慧淺陋
不能勝其貪欲也故佛書曰諸苦所因貪欲爲本若
滅貪欲何所依止是知貪欲不滅苦亦不滅貪欲滅
苦亦滅聖人言近而指遠不可不思不可不懼善攝
生者不勞神不苦形神形既安禍患何由而致也
夫人之生以氣血爲本人之病未有不先傷其氣血
者世有童男室女積想在心思慮過當多致勞損男

則神色先散女則月水先閉何以致然蓋愁憂思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭故神色先散而月水先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發嗽嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒鬢髮焦筋痿俟五臟傳遍故卒不能死然終死矣此一種於諸勞中最爲難治蓋病起於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得九死一生舉此爲例其餘諸勞可按脉與證而治之

夫治病有八要八要不審病不能去非病不去無可去之術也故須審辨八要庶不違誤其一曰虛五虛

是也（脉細皮寒氣少泄利前後飲食不入此爲五虛）二曰實五實是也（脉盛皮熱腹脹前後不通悶瞀此五實也）三曰冷臟腑受其積冷是也四曰熱臟腑受其積熱是也五曰邪非臟腑正病也六曰正非外邪所中也七曰內病不在外也八曰外病不在內也既先審此八要參之六脉審度所起之源繼以望聞問切加諸病者豈有不可治之疾也夫不可治者有六失失於不審失於不信失於過時失於不擇醫失於不識病失於不知藥六失之中有一於此即爲難治非止醫家之罪亦病家之罪也矧又醫不慈仁病者猜鄙二理交馳於病何益由是言之醫者不可不慈仁不慈仁則招禍病者不可猜鄙猜鄙則招禍惟賢者洞達

物情各就安樂亦治病之一說耳
合藥分劑料理法則中言凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩爲正既言廣而不言狹如何便以半兩爲正且桂即皮也若言削去皮畢即是全無桂也今定長一尺闊一寸削去皮上麤虛無味者約爲半兩然終不見當日用桂一尺之本意亦前人之失也
序例藥有酸鹹甘苦辛五味寒熱溫涼四氣今詳之凡稱氣者即是香臭之氣其寒熱溫涼則是藥之性且如鵝條中云白鵝脂性冷不可言其氣冷也況自有藥性論其四氣則是香臭臊腥故不可以寒熱溫涼配之如蒜阿魏鮑魚汗韈則其氣臭雞魚鴨蛇則

其氣腥腎狐狸白馬莖裩近隱處人中白則其氣臊沉檀龍麝則其氣香如此則方可以氣言之其序例中氣字恐後世誤書當改為性字則於義方允

今人用巴豆皆去油訖生用茲必為本經言生溫熟寒故欲避寒而即溫也不知寒不足避當避其大毒矧本經全無去油之說故陶隱居云熬令黃黑然亦太過矣日華子云炒不如去心膜煮五度換水各煮一沸為佳其杏仁桃仁葶藶胡麻亦不須熬至黑但慢火炒令赤黃色斯可矣

凡服藥多少雖有所說一物一毒服一丸如細麻之例今更合別論緣人氣有虛實年有老少病有新久

藥有多毒少毒更在逐事斟量不可舉此爲例但古人凡設例者皆是假令豈可執以爲定法

本草第一序例言犀角羚羊角鹿角一槩末如粉臨服内湯中然今昔藥法中有生磨者煎取汁者且如丸藥中用蠟取其能固護藥之氣味勢力全備以過關鬲而作效也今若投之蜜相和雖易爲丸劑然下咽亦易散化如何得到臟中若其間更有毒藥則便與人作病豈徒無益而又害之全非用蠟之本意至如桂心於得更有上虛軟甲錯可削之也凡此之類亦更加詳究

今人用麻黄皆合擣諸藥中張仲景方中皆言去上

沫序例中言先別煑三兩沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人發煩甚得用麻黃之意醫家可持此說然云折去節令通理寸剉之寸剉之不若碎剉如豆大爲佳藥味易出而無遺力也

陶隱居云藥有宣通補洩輕重澀滑燥濕此十種今詳之惟寒熱二種何獨見遺如寒可去熱大黃朴消之屬是也如熱可去寒附子桂之屬是也今特補此二種以盡厥旨

序例中

人之生實陰陽之氣所聚耳若不能調和陰陽之氣則害其生故寶命全形篇論曰人以天地之氣生又

曰天地合氣命之曰人是以陽化氣陰成形也夫遊魂爲變者陽化氣也精氣爲物者陰成形也陰陽氣合神在其中矣故陰陽應象大論曰天地之動靜神明爲之綱紀即知神明不可以陰陽攝也易所以言陰陽不測之謂神蓋爲此矣故曰神不可大用大用即竭形不可大勞大勞則斃是知精氣神人之大本不可不謹養智者養其神惜其氣以固其本世有不謹衛生之經者動皆觸犯旣以犯養生之禁須假以外術保救不可坐以待斃本草之經於是興焉旣知保救之理不可不窮保救之事衍義於是存焉二者其名雖異其理僅同欲使有知無知盡臻壽域率至

安樂之鄉適是意者承其意而可矣養心之道未可忽也六欲七情千變萬化出沒不定其言至簡其義無窮而以一心對無窮之事不亦勞乎心苟不明不爲物所病者未之有也故明達之士遂至忘心心既忘矣則六欲七情無能爲也六欲七情無能爲故内事不生内事不生故外患不能入外患不能入則本草之用寔世之芻狗耳若未能達是意而至是地則未有不緣六欲七情而起憂患者憂患既作則此書豈一日不可闕也愚何人哉必欲斯文絕人之憂患乎

右隱居以謂凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣數百過如此恐乾末消蕩不可擣不若令力士合研

為佳又曰凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟亦可以葛布篩令調勻並以綿裹內中其雄黃朱砂輩細末如粉今詳之凡諸石雖是湯酒中亦須稍細藥力方盡出効亦速但臨服須澄濾後再上火不爾恐遺藥力不見効湯酒中尚庶幾若在服食膏中豈得更如粟也不合如此立例當在臨時應用詳酌爾又說㕮咀兩字唐本注謂為商量斟酌非也嘉祐復符陶隱居說為細切亦非也儒家以謂有含味之意如人以口齒咀嚙雖破而不塵但使含味耳張仲景方多言㕮咀其義如此

病人有既不洞曉醫藥復自行臆度如此則九死一

生或醫人未識其病或以財勢所迫占奪强治如此
之輩醫家病家不可不察也要在聰明賢達之士掌
之則病無不濟醫無不功世間如此之事甚多故須
一一該舉以隄或然
夫人有貴賤少長病當別論病有新久虛實理當別
藥蓋人心如面各各不同惟其心不同臟腑亦異臟
腑既異乃以一藥治衆人之病其可得乎故張仲景
曰又有土地高下不同物性剛柔飡居亦異是故黃
帝興四方之問岐伯舉四治之能臨病之功宜須兩
審如是則依方合藥一槩而用亦以踈矣且如貴豪
之家形樂志苦者也衣食足則形樂心慮多則志苦

歧伯曰病生於脉形樂則外實志苦則內虛故病生於脉所養旣與貧下異憂樂患慮不同當各逐其人而治之後世醫者直委此一節閑絶不行所失甚矣嘗有一醫官暑月與貴人飲貴人曰我昨日飲食所傷今日食減醫曰可餌消化藥佗人當服十丸公當減其半下嚥未久踈逐不已幾致斃以此較之虛實相遼不可不察故曰病當別論又一男子暑月患血痢醫妄以凉藥逆制專用黃連阿膠木香藥治之此藥始感便治則可今病久腸虛理不可服踰旬不已幾致委頓故曰理當別藥如是論之誠在醫之通變又須經歷則萬無一失引此爲例餘可效此

凡用藥必須擇州土所宜者則藥力具用之有據如上黨人參川蜀當歸齊州半夏華州細辛又如東壁土冬月灰半天河水熱湯漿水之類其物至微其用至廣蓋亦有理若不推究厥理治病徒費其功終亦不能活人聖賢之意不易盡知然捨理何求哉

凡人少長老其氣血有盛壯衰三等故岐伯曰少火之氣壯壯火之氣衰蓋少火生氣壯火散氣況復衰火不可不知也故治法亦當分三等其少日服餌之藥於壯老之時皆須別處之決不可忽也世有不留心於此者往往不信遂致困危哀哉

今人使理中湯丸倉卒之間多不効者何也是不知

仲景之意爲必效藥蓋用藥之人有差殊耳如治胷痺心中痞堅氣結胷滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參术乾薑甘草四物等共一十二兩水八升煑取三升每服一升日三服以知爲度或作丸須鷄子黃大皆奇効今人以一丸如楊梅許服之病旣不去乃曰藥不神非藥之罪用藥者之罪也今引以爲例他可倣此然年高及素虛寒人當逐宜減甘草

夫高醫以蓄藥爲能蒼卒之間防不可售者所須也若桑寄生桑螵蛸鹿角膠天靈蓋虎膽蟾酥野駝螢蓬蘽空青婆娑石石蠏冬灰臘雪水松黃之類如此者甚多不能一一遍舉唐元澹字行冲嘗謂狄仁傑

曰下之事上譬富家儲積以自資也脯腊腠腆以供滋膳參朮芝桂以防疾疢門下充旨味者多矣顧以小人備一藥可乎仁傑笑曰公正吾藥籠中物不可一日無也然梁公因事而言獨譬之以藥則有以見天下萬物之中尤不可闕者也知斯道者知斯意而已

凡為醫者須略通古今粗守仁義絕馳騖能所之心專博施救拔之意如此則心識自明神物來相又何必戚戚沽名齪齪求利也如或不然則曷以致姜撫沽譽之慙通華佗之矜能受戮乎

嘗讀唐方技傳有云醫要在視脉唯用一物攻之氣

純而愈速一藥偶得他藥相制弗能專力此難愈之驗也今詳之病有大小新久虛實豈可止以一藥攻之若初受病小則庶幾若病大多日或虛或實豈得不以他藥佐使如人用硫黃皆知此物大熱然石性緩倉卒之間下咽不易便作效故智者又以附子乾薑桂之類相佐使以發之將併力攻疾庶幾速效若單用硫黃其可得乎故知許嗣宗之言未可全信賢者當審度之

夫用藥如用刑刑不可誤誤即干人命用藥亦然一誤即便隔生死然刑有鞫司鞫成然後議定議定然後書罪蓋人命一死不可復生故須如此詳謹今醫

人纔到病家便以所見用藥若高醫識病知脉藥又相當如此即應手作効或庸下之流孟浪亂投湯劑逡巡便致困危如此殺人何太容易世間此事甚多良由病家不擇醫平日未嘗留心於醫術也可不懼哉

序例下

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者今豪足之家居奧室之中處帷幔之內復以帛幪手臂既不能行望色之神又不能殫切脉之巧四者有二闕焉黄帝有言曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已形氣相失謂之難治色夭

不澤謂之難已又曰診病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以爲診法若患人脉病不相應旣不得見其形醫人止據脉供藥其可得乎如此言之烏能盡其術也此醫家之公患世不能革醫者不免盡理質問病家見所問繁還爲醫業不精往往得藥不肯服似此甚多扁鵲見齊侯之色尚不肯信況其不得見者乎嗚呼可謂難也已

又婦人病溫已十二日診之其脉六七至而澁寸稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病後數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服之二日又與小柴

胡湯加桂枝乾薑湯一日寒熱遂已又云我臍下急痛又與抵党丸微利臍下痛痊身漸凉和脉漸匀尚不了了乃復與小柴胡湯次日云我但胷中熱燥口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛又與大陷胷丸半服利三行而次日虛煩不寧時妄有所見時復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾沫此肺虛也若不治恐乘虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生薑加乾薑五味子湯一日欬減二日而病悉愈已上皆用張仲景方

有婦人病吐逆大小便不通煩亂四肢冷漸無脉凡一日半與大承氣湯兩劑至夜半漸得大便通脉漸生翼日乃安此關格之病極難治醫者當審謹也經曰關則吐逆格則不得小便如此亦有不得大便者

有小兒病虛滑食略化大便日十餘次四肢柴瘦腹大食訖又饑此疾正是大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食㑊者時五六月閒脉洪大按之則絕今六脉旣單洪則夏之氣獨然按之絕則無胃氣也經曰夏脉洪洪多胃氣少曰病但洪無胃氣曰死夏以胃氣爲本治療失於過時後不逾旬果卒

有人病久嗽肺虛生寒熱以款冬花焚三兩芽俟煙

出以筆管吸其煙滿口則嚥之至倦則已凡數日之間五七作差

有人病瘧月餘日又以藥吐下之氣遂弱疾未愈觀其病與脉乃夏傷暑秋又傷風乃與柴胡湯一劑安後又飲食不節寒熱復作此蓋前以傷暑今以飲食不慎遂致吐逆不食脇下牽急而痛寒熱無時病名痰瘧以十棗湯一服下痰水數升明日又與理中散二錢遂愈

有人苦風痰頭痛顫掉吐逆飲食減醫以為傷冷物遂以藥溫之不愈又以丸藥下之遂厥復與金液丹後譫言吐逆顫掉不省人狂若見鬼循衣摸床手足

冷脉伏此胃中有結熱故昏瞀不省人以陽氣不能布於外陰氣不持於內即顫掉而厥遂與大承氣湯至一劑乃愈方見仲景後服金鉑丸方見删繁

有男子年六十一脚腫生瘡忽食豬肉不安醫以藥利之稍愈時出外中風汗出後頭面暴腫起紫黑色多睡耳輪上有浮泡小瘡黃汁出乃與小續命湯中加羌活一倍服之遂愈

有人年五十四素羸多中寒近服兔絲有效小年常服生硫黃數斤脉左上二部右下二部弦緊有力五七年來病右手足筋急拘攣言語稍遲遂與仲景小續命湯加薏苡人一兩以治筋急減黃芩人參芍藥

各半以避中寒杏仁只用一百五枚後云尚覺大冷因令盡去人參芎藥黃芩三物却加當歸一兩半遂安今人用小續命湯者比比皆是旣不能逐證加減遂至危殆人亦不知今小續命湯世所須也故舉以爲例可不謹哉

夫八節之正氣生活人者也八節之虛邪殺人者也非正氣則爲邪非眞實則爲虛所謂正氣者春溫夏熱秋涼冬寒此天之氣也若春在經絡夏在肌肉秋在皮膚冬在骨髓此人之氣也在處爲實不在處爲虛故曰若以身之虛逢時之虛邪不正之氣兩虛相感始以皮膚經絡次傳至臟腑逮於骨髓則藥力難

及矣如此則醫家治病正宜用藥抵截散補防其深固而不可救也又嘗須保護胃氣舉斯爲例餘可效此

新添本草衍義序例終

